

Guide d'accompagnement pour Mifeprex®

Dernière révision : janvier 2023

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT POUR VOTRE AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX

MIFEPREX® (mifépristone) en comprimés, 200 mg
LA PREMIÈRE OPTION POUR INTERROMPRE UNE GROSSESSE PRÉCOCE.

LE PREMIER MÉDICAMENT APPROUVÉ PAR LA FDA POUR L'AVORTEMENT PRÉCOCE

Discutez avec votre prestataire de soins. Avant de prendre MIFEPREX, veuillez lire le Guide du médicament et discuter avec votre prestataire de soins des avantages et risques liés à la prise de MIFEPREX.

MIFEPREX EST-IL UN MÉDICAMENT ADAPTÉ DANS MON CAS ?

MIFEPREX vous permet d'agir rapidement, jusqu'à 70 jours (10 semaines) de grossesse, mais il ne peut être utilisé en cas de grossesse extra-utérine confirmée ou présumée (une grossesse à l'extérieur de l'utérus), car MIFEPREX n'est pas efficace pour l'interruption de ce type de grossesse. Si vous avez un DIU (dispositif intra-utérin), il doit être retiré avant de prendre MIFEPREX. Discutez avec votre prestataire de soins pour savoir si MIFEPREX est la bonne option pour vous. Veuillez également à informer votre prestataire de soins si vous prenez d'autres médicaments. Pour savoir pourquoi MIFEPREX n'est peut-être pas adapté dans votre cas, veuillez consulter le Guide du médicament fourni.

CONSEILS ET SOUTIEN

Le fait de choisir MIFEPREX pour un avortement médicamenteux vous offre plus de discrétion qu'un avortement chirurgical, tout en bénéficiant librement de soutien et de conseils tout au long du processus. Vous n'êtes pas seule et il est normal de vouloir un soutien additionnel pendant et après votre avortement médicamenteux. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de ressources informatives, parlez-en à votre prestataire de soins ; il pourra vous guider tout au long du processus et vous aidera à définir le type de soutien dont vous avez besoin.

PLANIFIEZ VOTRE AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX AVEC MIFEPREX :

Votre prestataire de soins vous demandera de lire et de signer l'Accord de soins et vous fournira un Guide du médicament, des consignes et les coordonnées des personnes à contacter. Votre prestataire de soins vous expliquera comment prendre MIFEPREX et vous définirez ensemble un endroit approprié pour prendre les comprimés de misoprostol. Vous aurez 1 comprimé MIFEPREX et quatre comprimés de misoprostol ; votre prestataire de soins vous remettra éventuellement une ordonnance pour que vous puissiez les récupérer dans une pharmacie.

Guide d'accompagnement pour Mifeprex®

Dernière révision : janvier 2023

JOUR 1

PRENEZ 1 COMPRIMÉ MIFEPREX PAR VOIE ORALE

NOTEZ LA DATE ET L'HEURE À LAQUELLE VOUS AVEZ PRIS MIFEPREX : _____

JOUR 2-3

24-48 HEURES APRÈS LA PRISE DE MIFEPREX

Placez 2 comprimés de misoprostol (4 comprimés au total) dans chaque joue et gardez-les pendant 30 minutes, puis avalez ce qu'il reste en buvant un verre d'eau ou un autre liquide.

Dans les 2 à 24 heures qui suivent, vous pouvez vous attendre à des crampes et des saignements, ainsi que des petites pertes sanglantes qui peuvent durer plusieurs jours.

GARDEZ LES COMPRIMÉS DANS CHAQUE JOUE PENDANT 30 MINUTES

NOTEZ LA DATE ET L'HEURE À LAQUELLE VOUS AVEZ PRIS LES COMPRIMÉS DE MISOPROSTOL : _____

JOURS 7-14

Il est très important d'effectuer un suivi auprès de votre prestataire de soins pour s'assurer que vous allez bien et que vous n'êtes plus enceinte. MIFEPREX est très efficace pour interrompre les grossesses précoces. Environ 2 à 7 femmes sur 100 devront néanmoins subir une intervention chirurgicale pour terminer le processus d'interruption de grossesse ou stopper les saignements.

NOTEZ LA DATE DE VOTRE RENDEZ-VOUS DE SUIVI AVEC VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS : _____

Vous pouvez de nouveau tomber enceinte dès l'interruption de votre grossesse. Si vous ne souhaitez pas retomber enceinte, discutez avec votre prestataire de soins. Vous pourrez voir ensemble les options qui s'offrent à vous et choisir la méthode contraceptive qui vous convient le mieux.

Guide d'accompagnement pour Mifeprex®

Dernière révision : janvier 2023

Vous trouverez ci-dessous les symptômes qui nécessitent une consultation immédiate avec un médecin.

CONTACTEZ VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS IMMÉDIATEMENT SI VOUS PRÉSENTEZ L'UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS :

SAIGNEMENTS ABONDANTS : suffisamment abondants pour remplir en une heure 2 serviettes hygiéniques épaisses de taille normale, et ce, pendant 2 heures de suite ; ou si vous êtes préoccupée par des saignements abondants.

SAIGNEZ-VOUS BEAUCOUP ?

- **SAIGNEMENTS MINIMES** : sang uniquement sur le papier toilette lorsque vous vous essuyez ou tache de moins de one-inch sur une grande serviette hygiénique en une heure.
- **SAIGNEMENTS LÉGERS** : tache de moins de four-inch sur une grande serviette hygiénique en une heure.
- **SAIGNEMENTS MODÉRÉS** : tache de moins de six-inch sur une grande serviette hygiénique en une heure.
- **SAIGNEMENTS IMPORTANTS** : grande serviette hygiénique remplie en une heure.

DOULEUR ABDOMINALE OU « MAL AU CŒUR » : y compris des faiblesses, nausées, vomissements ou diarrhées, avec ou sans fièvre, plus de 24 heures après la prise des comprimés de misoprostol. Ces symptômes peuvent être le signe d'une infection grave ou d'un autre problème (notamment une grossesse extra-utérine, soit à l'extérieur de l'utérus).

FIÈVRE : les jours qui suivent la prise du traitement, vous avez 100,4 °F de fièvre ou plus pendant plus de 4 heures. La fièvre peut être un symptôme d'une infection grave ou d'un autre problème.

- 100,4 °F OU PLUS PENDANT PLUS DE 4 HEURES

SI VOUS N'ARRIVEZ PAS À JOINDRE VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS, ALLEZ AUX URGENCES LES PLUS PROCHES.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ? Si vous avez d'autres questions concernant MIFEPREX, l'avortement médicamenteux, les attentes associées ou votre expérience après le traitement, contactez votre prestataire de soins.

MON PRESTATAIRE DE SOINS : _____

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : _____

OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS ?

Pour en savoir plus sur MIFEPREX, veuillez appeler notre assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 au :

1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596)

Ou consultez le site : www.earlyoptionpill.com